

# הודים

## תכנית הזנה עתירה להודים

שומן %	אפר %	נתרן %	זרחן כללי %	סידן %	חלבון %	אנרגיה מטב. קק"ל/ק"ג	צורה	יעוד	קוקסידיוסטט	תערובת
3.5	7	0.15	0.8	1.2	28	2800	פרורים	פריסטרטר	+	3519
4	7	0.15	0.8	1.2	26	2900	פרורים	סטרטר	+	3529
4	6	0.15	0.7	1	23	3080	כופתיות	מעבר	+	3534
5	6.5	0.15	0.7	0.9	21.5	3250	כופתיות	גידול	+	3544
5	6.5	0.15	0.7	0.9	21.5	3250	כופתיות	גידול	-	3584
6	5.5	0.15	0.6	0.9	19	3270	כופתיות	פיטום 1	-	3554
6	5	0.15	0.5	0.8	17	3320	כופתיות	פיטום 2	-	3564
6	4.5	0.15	0.45	0.7	15	3320	כופתיות	גמר	-	3574

3574	3564	3554	3584	3544	3534	3529	3519	
19 שיווק	16-18	13-15	11-12	10	7-9	4-6	0-3	גיל (שב')
	12.2	10.4	5.6	2.5	5.5	2.9	0.9	כמות (ק"ג לעוף)


## תכנית הזנה - זכר



## תכנית הזנה - נקבה



3564	3554	3584	3544	3534	3529	3519	
15 שיווק	12-14	11	10	7-9	4-6	0-3	גיל (שב')
	7.3	2.2	2	4.4	2.3	0.8	כמות (ק"ג לעוף)



# הודים

## תכנית הזנה רגילה להודים

שומן %	אפר %	נתרן %	זרחן כללי %	סידן %	חלבון %	אנרגיה מטב. קק"ל/ק"ג	צורה	יעוד	קוקסידיוסטט	תערובת
3.5	7	0.15	0.8	1.2	28	2800	פרורים	פריסטרטר	+	3519
4	7	0.15	0.8	1.2	26	2900	פרורים	סטרטר	+	3529
4	6	0.15	0.7	1	22	2920	כופתיות	מעבר	+	3434
5	5.5	0.15	0.7	0.9	20.5	3100	כופתיות	גידול	+	3444
5	5.5	0.15	0.7	0.9	20.5	3100	כופתיות	גידול	-	3484
5	4.5	0.15	0.6	0.9	18.5	3150	כופתיות	פיטום 1	-	3454
6	4.5	0.15	0.45	0.8	17	3220	כופתיות	פיטום 2	-	3464
6	4	0.15	0.5	0.7	15.5	3200	כופתיות	גמר	-	3474

3474	3464	3454	3484	3444	3434	3529	3519	
19 שיוק	16-18	13-15	11-12	10	7-9	4-6	0-3	גיל (שב')
	12.2	10.4	5.6	2.5	5.5	2.9	0.9	כמות (ק"ג לעוף)

## תכנית הזנה - זכר



## תכנית הזנה - נקבה

3464	3454	3484	3444	3434	3529	3519	
15 שיוק	12-14	11	10	7-9	4-6	0-3	גיל (שב')
	7.3	2.2	2	4.4	2.3	0.8	כמות (ק"ג לעוף)



- ניתן להזמין תערובת פריסטרטר 3509 זהה בהרכבה ל-3519 אך עם פרורים קטנים יותר לתחילת האימון.
- ניתן להזמין תערובות 3529 גם בכופתיות 4 מ"מ, מספרה הוא 3524.
- תערובות 3519, 3529, 3534, 3434, 3544, 3444 מכילות קוקסידיוסטט, זמן המתנה לפני שחיטה - 5 ימים.
- במקרים של בעיות בריאות בלהקה, פיגורי גדילה וירידה בצריכת המזון רצוי להתייעץ לגביי המעבר בין התערובות והתאמת כמויות המזון.
- רצוי לשמור דוגמת תערובת של 1 ק"ג מכל משלוח המגיע למשק.
- כמויות המזון בגמר עד השיוק יותאמו לפי מועדי השיוק המתוכננים, בתקופה זו צריכת המזון היומית לנקבה היא כ- 0.370 ק"ג ולזכר כ- 0.670 ק"ג.